








MARKA	MODEL	GÖRSEL	2MP IR BULLETP IP KAMERALAR	FİYAT TL
NEUTRON	IPC2122LR3-PF40 -C		2 MP IR BULLETP IP KAMERA , FİBER KARBON KASA Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP66	700 TL
NEUTRON	IPC2122LR3-PF40M-D		2 MP IR BULLETP IP KAMERA Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP66	700 TL
NEUTRON	IPC2122SR3-PF40-C		2 MP IR BULLETP IP KAMERA Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	804 TL
NEUTRON	IPC2122SR3-APF40 -C		2 MP IR BULLETP IP KAMERA , DAHİLİ SES Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: Dahili Ses Desteği Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	1.126 TL
NEUTRON	IPC2322EBR5-P-C		2 MP IR BULLETP IP KAMERA Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67 / IK10	1.370 TL
NEUTRON	IPC2222SR5-UPF40 -B		2 MP IR BULLETP IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, IK10	1.505 TL
NEUTRON	IPC2322EBR5-DPZ28-C		2 MP IR BULLETP IP KAMERA Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67, IK10	1.854 TL
4MP IR BULLETP IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC2124LR3-PF40		4 MP IR BULLETP IP KAMERA , FİBER KARBON KASA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP66	861 TL
NEUTRON	IPC2124SR3-DPF36		4 MP IR BULLETP IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 3,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC	1.182 TL

NEUTRON	IPC2224SR5-DPP40 (60) -B		4 MP IR BULLET IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67, IK10	1.536 TL
NEUTRON	IPC2324EBR-DP		4 MP IR BULLET IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC	1.854 TL
NEUTRON	IPC2324EBR-DPZ28		4 MP IR BULLET IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC	2.230 TL
2MP BOX IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC562E-DUG		2 MP BOX IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/1.9" CMOS, ICR, 1920x1080: 60fps Gece Görüşü: Low Lux, StarLight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-Iris 4V (4 Pimli) / P-Iris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog ve Optik Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR	SORUNUZ
NEUTRON	IPC542E-DLC-C		2 MP BOX IP KAMERA Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080: 60fps Gece Görüşü: Low Lux Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-Iris 4V (4 Pimli) / P-Iris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR	2.068 TL
4K BOX IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC-5681-L		12 MP BOX IP KAMERA Sensör: 1/1.7" CMOS, ICR, 12 MP (4000 x 3000): 20 fps Gece Görüşü: Low Lux, Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-Iris 4V (4 Pimli) / P-Iris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog ve Optik Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR,	10.638 TL
1.3MP DOME IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC321SR3-VSPF28(40)		1.3MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 1280x960:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	644 TL
NEUTRON	IPC3611SR3-PF28(36)		1.3MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 1280x960:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	644 TL





2MP DOME IP KAMERALAR








NEUTRON	IPC322LR3-VSPF28(40) -C		<p>2 MP DOME IP KAMERA , FİBER KARBON KASA</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, IK10, HLC</p>	700 TL
NEUTRON	IPC3612LR3-PF28(40) -C		<p>2 MP DOME IP KAMERA , FİBER KARBON KASA</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, HLC</p>	700 TL
NEUTRON	IPC3612ER3-PF28(40) -C		<p>2 MP DOME IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, HLC</p>	804 TL
NEUTRON	IPC322SR3-DVPF28(40) -C		<p>2 MP DOME IP KAMERA , SES GİRİŞLİ</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	939 TL
NEUTRON	IPC312SR-VPF28(40)		<p>2 MP DOME IP KAMERA , DAHİLİ SES</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 15 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses + 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, IK10</p>	1.126 TL
NEUTRON	IPC322ER3-DUVPF28(40) -C		<p>2 MP DOME IP KAMERA , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10</p>	1.314 TL
NEUTRON	IPC3632ER3-DPZ28-C		<p>2 MP DOME IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	1.479 TL
NEUTRON	IPC3232ER-VS-C		<p>2 MP DOME IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, Digital Defog, IP67, IK10</p>	1.432 TL
NEUTRON	IPC3232ER-DV-C		<p>2 MP DOME IP KAMERA , SES GİRİŞLİ</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, Digital Defog, IP67, IK10</p>	1.479 TL

NEUTRON	IPC3232ER3-DVZ28-C		2 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, Digital Defog, IP67, IK10, HLC, BLC	1.854 TL
NEUTRON	IPC3232ER3-DUVZ-C		2 MP DOME IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC	3.205 TL
4MP DOME IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC3614LR3-PF28 (40)		4 MP DOME IP KAMERA , FİBER KARBON KASA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560 * 1440: 25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, WDR, HLC, BLC	863 TL
NEUTRON	IPC324ER3-DVPF28(36)		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC	1.182 TL
NEUTRON	IPC3614SR3-DPF28(36)		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120dB WDR, IP67, HLC, BLC, Digital Defog	1.182 TL
NEUTRON	IPC314SR-DVPF28(36)		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 15 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses + 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120dB WDR, IP66, IK10	1.394 TL
NEUTRON	IPC3234SR-DV		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Variofocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, Digital Defog, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC	1.854 TL
NEUTRON	IPC3234SR3-DVZ28		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120dB WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, Digital Defog	2.230 TL
NEUTRON	IPC3634ER3-DPZ28		4 MP DOME IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC	2.012 TL

FISH EYE IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC814SR-DVPP16		4 MP FISHEYE IP KAMERA , SES GİRİŞLİ Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 10 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 1,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Ses Algılama Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC	2.954 TL
NEUTRON	IPC868ER-VF18		4K 12MP FISHEYE IP KAMERA , SES GİRİŞLİ Sensör: 1/1,7" CMOS, ICR, 4K 12MP(4000x3000):Max.20fps Gece Görüşü: 20 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 1,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Ses Algılama Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC	6.407 TL
2MP PTZ IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC6322LR-X22-C		2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X ZOOM, FİBER KARBON KASA Sensör: 1/2,9" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, WDR, IP66, BLC, HLC, EIS	6.116 TL
NEUTRON	IPC6222ER-X20-B		2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 20x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS	6.264 TL
NEUTRON	IPC6222ER-X30-B		2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 30x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS	6.714 TL
NEUTRON	IPC6222ER-X30(P)-B		2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM, PoE DESTEĞİ Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 30x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, (P)PoE, 120dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS	8.039 TL
NEUTRON	IPC6242SL-X22		2 MP PTZ DOME IP KAMERA,22X OPTİK ZOOM,LAZER Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 250mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, (P)PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS	15.570 TL
NEUTRON	IPC6252SL-X33UP		2 MP PTZ DOME IP KAMERA,33X OPTİK ZOOM,STARLIGHT,LAZER Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 500mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 33x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS	20.020 TL
NEUTRON	IPC6852SR-X44U		2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 44X OPTİK ZOOM Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 250mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 44x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS	26.883 TL


4K PTZ IP KAMERALAR				
NEUTRON	IPC6248SR-X22		12 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM, PoE DESTEĞİ Sensör: 1/1.7" CMOS, ICR, 4000x3000:20fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: H.264, Mjpeg Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhali, Sınır İhali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleyme, (P)PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS	20.983 TL
NETWORK KLAVYE				
NEUTRON	NKB 4200 S		NETWORK KLAVYE (PTZ) Joistik: 4 Eksenli Joystick Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M) Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485 Güç kaynağı: 12V DC, 5W Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C Çalışma nemi: 10% ~ 90% Boyutlar: 320mm x 170mm 55mm (Joystick Dahil) Ağırlık : 2,5 kg	3.227 TL
NEUTRON	NKB 5000		NETWORK KLAVYE (NVR) Joistik: 4 Eksenli joystick Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M) Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485 Güç kaynağı: 12V DC, 5W Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C Çalışma nemi: 10% ~ 90% Boyutlar: 320mm x 170mm 55mm (Joystick Dahil) Ağırlık : 2,5 kg	4.184 TL
NEUTRON	KB-1100		NETWORK KLAVYE (PTZ & NVR) Joistik: 4 Eksenli joystick Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M) USB arabirimi: 1 USB2.0 arayüzü Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485 Güç kaynağı: 12V DC, 5W Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C Çalışma nemi: 10% ~ 90% Boyutlar: 47 mm x 270mm x 440mm (1.9" x 17.3" x "10.6 x") Ağırlık : 1kg	5.366 TL
4 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR101-04S		4 KANAL NVR Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 1 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 25 Mbps, Giden 16Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	470 TL
NEUTRON	NVR301-04E		4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.126 TL
NEUTRON	NVR201-04LP		4 KANAL NVR , PLASTİK KASA , 4 PoE Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 1 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.236 TL
NEUTRON	NVR301-04L-P4		4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , 4 PoE, PLASTİK KASA Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.343 TL
NEUTRON	NVR301-04-P4		4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , 4 PoE Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.449 TL
NEUTRON	NVR201-04EP		4 KANAL NVR , PoE Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 1Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.825 TL

8 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR101-08S		8 KANAL NVR Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 1 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 50 Mbps, Giden 32 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	675 TL
NEUTRON	NVR301-08L-B		8 KANAL NVR Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	942 TL
NEUTRON	NVR301-08E		8 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.262 TL
NEUTRON	NVR302-08S		8 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 48 Mbps, Giden 48 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.343 TL
NEUTRON	NVR301-08L-P8		8 KANAL NVR , PLASTİK KASA , 8 PoE , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal, 8 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI&1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.693 TL
NEUTRON	NVR201-08LP		8 KANAL NVR , PLASTİK KASA , 8 PoE Kanal: 8 Kanal, 8 Kanal PoE Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.735 TL
NEUTRON	NVR301-08-P8		8 KANAL NVR , 8 PoE , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.801 TL
NEUTRON	NVR202-08EP		8 KANAL NVR , 8 PoE Kanal: 8 Kanal, 8 kanal PoE Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 2 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	2.215 TL
9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR302-09E-B		9 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 9 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 90 Mbps, Giden 180 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 8 Giriş / 2 Çıkış Raid: N/A	2.715 TL
16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR301-16E		16 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.449 TL
NEUTRON	NVR301-16-P8		16 KANAL NVR , ULTRA 265 , 8 PoE Kanal: 16 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.880 TL

NEUTRON	NVR301-16L-P8		16 KANAL NVR , ULTRA 265 , 8 PoE , PLASTİK KASA Kanal: 16 Kanal, 8 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.880 TL
NEUTRON	NVR202-16EP		16 KANAL NVR , 8 PoE Kanal: 16 Kanal, 8 Kanal Poe Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 2 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	2.256 TL
NEUTRON	NVR302-16S		16 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 112 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	2.192 TL
NEUTRON	NVR302-16E-B		16 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 8 Giriş / 2 Çıkış Raid: N/A	3.478 TL
NEUTRON	NVR204-16E		16 KANAL NVR Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: H.264 Hdd Kapasite: 4 Adet x 6 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 8 Giriş / 2 Çıkış Raid: N/A	4.341 TL
NEUTRON	NVR304-16E-B		16 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	4.593 TL
NEUTRON	NVR302-16E-P16-B		16 KANAL NVR , ULTRA 265 , 16 PoE Kanal: 16 Kanal, 16 Kanal Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	4.916 TL
NEUTRON	NVR304-16EP-B		16 KANAL NVR , ULTRA 265 , 16 PoE Kanal: 16 Kanal, 16 Kanal Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Adet / 4 Çıkış Raid: N/A	6.256 TL
32 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR304-32E-B		32 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	5.048 TL
NEUTRON	NVR304-32EP-B		32 KANAL NVR , ULTRA 265 , 16 PoE Kanal: 32 Kanal, 16 kanal Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	6.796 TL
NEUTRON	NVR308-32R-B		32 KANAL NVR , ULTRA 265 , RAID Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	9.614 TL

64 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR308-64E-B		64 KANAL NVR , ULTRA 265 Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	8.219 TL
NEUTRON	NVR308-64R-B		64 KANAL NVR , ULTRA 265 , RAID Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	10.556 TL
NEUTRON	NVR516-64		64 KANAL NVR , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 384 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	26.051 TL
128 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR516-128		128 KANAL NVR , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 128 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 512 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	30.292 TL
512 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	NVR624-512-2		512 KANAL NVR , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 128 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 512 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	95.696 TL
UNİCORN (EZVMS)				
NEUTRON	UNICORN		UNİCORN , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 2000 Kanal Kamera, 1000 Adet Nvr Cihazı Desteği Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 512 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	SORUNUZ
NVR GENİŞLETME ÜNİTELERİ				
NEUTRON	DEU1008		8 HDD GİRİŞLİ HDD Kapasitesi: 8 Adet X 8 TB'a Kadar Destekler Çıkışlar: 1 Mini SAS Güç kaynağı: 100 ~ 240V	10.839 TL
NEUTRON	DEU1016		16 HDD GİRİŞLİ HDD Kapasitesi: 16 Adet X 8 TB'a Kadar Destekler Çıkışlar: 1 Mini SAS Güç kaynağı: 100 ~ 240V	19.977 TL
MOBİL NVR KAYIT CİHAZLARI				
NEUTRON	TR-MNVR-1108-PGNSKW		8 KANAL MOBİL NVR Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: H.264 Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 64 Mbps Hdd Kapasite: 1 Adet 2.5" HDD 1 Adet 128gb SD KART Destekler Çıkışlar: 1VGA & 2 CVBS Alarm Desteği: 8 Giriş / 4 Çıkış	13.804 TL
NEUTRON	TR-MNVR-1104-PGNSKW		4 KANAL MOBİL NVR Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: H.264 Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Hdd Kapasite: 1 Adet 2.5" HDD 1 Adet 128gb SD KART Destekler Çıkışlar: 1VGA & 2 CVBS Alarm Desteği: 8 Giriş / 4 Çıkış	SORUNUZ
MEGAPİKSEL LENSLER				
NEUTRON	LENS		2.8-12MM Megapiksel Auto İris Lens	333 TL
NEUTRON	LENS		3.3-12MM Megapiksel Auto İris Lens	333 TL
NEUTRON	LENS		6-60MM Megapiksel Manual İris Lens	347 TL
NEUTRON	LENS		6-60MM Megapiksel Auto İris Lens	402 TL

AKSESUARLAR

NEUTRON	TR-UF45-C-IN		İçmekan PTZ dome kamera tavan aparatı	73 TL
NEUTRON	TR-UF45-D-IN		İçmekan dome kamera tavan aparatı	97 TL
NEUTRON	TR-UF45-E-IN		İçmekan dome kamera tavan aparatı	97 TL
NEUTRON	TR-UF45-IN		İçmekan dome kamera tavan aparatı	97 TL
NEUTRON	PFA120		Dome kamera buat Kutusu	102 TL
NEUTRON	TR-SE45-IN		PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	117 TL
NEUTRON	TR-WM06-C-IN		IR bullet / Box kamera ayağı	117 TL
NEUTRON	TR-UM06-A-IN		IR bullet / Box kamera ayağı	117 TL
NEUTRON	TR-UC08-A-IN		PTZ kamera köşe ayak aparatı	142 TL
NEUTRON	TR-CE45-IN		PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	186 TL
NEUTRON	TR-FM152-IN		Sabit dome kamera asma tavan aparatı	209 TL
NEUTRON	TR-FM152-A-IN		Sabit dome kamera asma tavan aparatı	209 TL
NEUTRON	TR-JB07-IN		7 inç dome / IR bullet Kamera buat kutusu	209 TL
NEUTRON	TR-JB07/WM04-IN		4 inc Dome Kamera Sabit Dış Mekan Aparatı	347 TL
NEUTRON	TR-SE45-A-IN		PTZ / sabit dome kamera tavan ayağı	410 TL
NEUTRON	TR-FM200-IN		PTZ dome kamera asma tavan aparatı	419 TL